




دستگاه‌های جداکننده (برش) [BURSTER]
مدل‌های M 6000 / M 6010 / M 6020



جداکننده کاغذهای پیوسته با بالاترین کارایی





HEFTER SYSTEMFORM سری M6000 همچنین به LEDهای کنترلی تجهیز شده است که وضعیت ماشین را به طور اجمالی نشان می‌دهند. به واسطه چرخ‌های نصب‌شده در زیر دستگاه امکان جابجایی آسان فراهم شده است. تمامی مدل‌ها، با سرعت ۱۹۰۰۰ برگه ۱۲" را در یک ساعت می‌توانند پردازش کنند.

بسته به نوع نیاز سازمان می‌توانید یکی از مدل‌های زیر را انتخاب کنید:

M6000

پشته‌ساز استاندارد (Standard Stacker) این مدل به راحتی با اندازه‌های مختلف برگه‌های خروجی هماهنگ می‌شود.

M6010

دارای یک بالابر پشته (Conveyor Stacker) که پردازش برگه‌ها با اندازه بسیار کوچک ۳ یا ۴ یا ۶ اینچ را ممکن می‌سازد.

M6020

مدل "Marathon" این خانواده است. دارای بالابر پشته که به راحتی از عهده حجم بالا و سنگین برگه‌های روزانه برمی‌آید. بالابر پشته به طور خودکار خود را با اندازه‌های مختلف برگه‌های خروجی سازگار می‌کند.

ویژگی‌های مختلف:

مانند جداکننده مرکزی و اتصال آنلاین (Online) به چاپگر که انعطاف پذیری این دستگاه‌ها را بسیار زیاد کرده است.

هرگاه نیاز به یک جداکننده با کارایی بالا و قیمت مناسب دارید بهترین انتخاب **HEFTER SYSTEMFORM** خواهد بود.

چرا سرمایه‌گذاری هنگفت برای پردازش حجم بالای برگه‌های پیوسته؟

هر کجا که نیازمند برش سریع حجم بالای برگه‌های پیوسته باشید جداکننده **HEFTER SYSTEMFORM** سری M6000 بهترین پاسخ است.

این جداکننده‌ها با تولید صدای بسیار کم و اشغال فضای ناچیز با کارایی در حد دستگاه‌های پیشرفته و قیمت مناسب عمل می‌کنند.

به کمک فناوری سری M6000 قادر به برش برگه‌های پیوسته با بازدهی بسیار بالایی هستند.

یک دستگاه ویژه بی‌کشنده (Tractorless) اجازه می‌دهد کاغذ برای یک آغاز سریع (Flying Start) ذخیره شود. بنابراین زمان تأخیر کاهش می‌یابد. این دستگاه همچنین کناره‌های کاغذ را می‌زداید.

تنظیم قالب به صورت الکترومکانیکی با فشار دادن دکمه انتخاب قالب انجام می‌شود. در صورت نیاز، دو برش‌دهنده کناره می‌توانند فعال شده و سوراخ‌های کناره‌ها را نیز قطع کنند.

پیراستن کناره‌ها

+ جداکردن

+ پشته‌سازی مجموعه برگه‌های آماده‌شده

... یک فرایند واحد



کنترل پنل با نمایشگر LED



انتقال دهنده کاغذ



پشته ساز (Stacker) استاندارد M 6000



بالابر پشته (Conveyor Stacker) M 6010



پایین بر خود کار پشته
(Automatic drop Stacker)

خلاصه‌ای از ویژگی‌های فنی (Specifications)

M 6020	M 6010	M 6000	ویژگی‌های استاندارد دستگاه جداکننده
450 / 405 mm	450 / 405 mm	450 / 405 mm	حداکثر ضخامت با / بدون برش دهنده کناره‌ها
3" / 12"	3" / 12"	3" / 12"	حداقل / حداکثر طول
۶ بخش	۶ بخش	۶ بخش	حداکثر تعداد مجموعه
300 g/m ²	300 g/m ²	300 g/m ²	حداکثر وزن برگه
•	•	•	ارسال به صورت بی‌کشنده (Tractorless)
•	•	•	برش کناره‌های چپ و راست
پایین بر خودکار پشته	بالا بر پشته	پشته‌ساز استاندارد	پشته‌سازی (Stacking)
•	•	•	تنظیم الکترومکانیکی طول برگه
حداکثر ۱۹۰۰۰ برگه ۱۲"	حداکثر ۱۹۰۰۰ برگه ۱۲"	حداکثر ۱۹۰۰۰ برگه ۱۲"	سرعت متغیر
در ساعت	در ساعت	در ساعت	
•	•	•	تغذیه کاغذ با شروع سریع و بدون وقفه
•	•	•	کنترل پنل با نمایشگر LED
•	•	•	کنترل خودکار گیر کردن کاغذ
•	•	•	کنترل اتمام کاغذ
•	•	•	سینی کاغذ و سبد زائدات
230 V AC, +6% / -10%	230 V AC, +6% / -10%	230 V AC, +6% / -10%	ولتاژ
300 W	300 W	300 W	توان
76 dB (A)	76 dB (A)	76 dB (A)	حداکثر سطح نویز منتشر شده
۱۰۴۰×۶۵۰×۱۰۵۰	۱۰۴۰×۶۵۰×۱۱۲۰	۱۰۴۰×۶۵۰×۱۱۱۰	ابعاد (طول×عرض×ارتفاع)
۸۱	۷۸	۷۳	وزن (kg)
•	•	•	رنگ: خاکستری روشن، خاکستری
•	•	•	چهارچرخ برای حرکت
•	•	•	استاندارد CE
			ویژگی‌های سفارشی (Options)
-	•	•	اتصال آنلاین به چاپگر
•	•	•	چاک‌دهنده مرکزی (Centre Slitter)

گروه داده ورز جويا

نمایندگی انحصاری محصولات *hefter* و *Printronic* در ایران

تهران: خیابان خرمشهر، خیابان شهید عربعلی (نوبخت)، نبش کوچه‌ی سوم شماره‌ی ۴، طبقه دوم

کد پستی: ۹۴۶۱۳-۱۵۳۳۸ تلفن: ۰۲۱ ۸۸۵۲۵۰۹۲ / ۰۲۱ ۸۸۵۲۵۰۹۶ دورنگار: ۰۲۱ ۸۸۵۲۵۰۹۶

اصفهان: خیابان شیخ صدوق شمالی، ابتدای خیابان شیخ مفید، شماره ۲۷، مجتمع جويا

کد پستی: ۶۳۳۶۱-۸۱۶۴۷ تلفن: ۰۳۱۱ ۶۶۱۹۲۸۰ / ۰۳۱۱ ۶۶۱۹۲۷۹ دورنگار: ۰۳۱۱ ۶۶۱۹۲۷۹

پست الکترونیک: info@jooya.com / وبسایت: www.jooya.com

